

Javasolt növényvédő szerek hajtattott kínai kelnél 2021.

Délalföldi Kertészek Szövetkezete

Hatóanyag	Készítmények	Kórokozók kártevők	Dózis	Dózis 10 liter vízhez	M.V.I. (nap)	DélKerTÉSZ által meghatározott É.V.I. (nap)	Megjegyzés
I. talajfertőtlenítés és egyéb szerek							
Coniothyrium minitans	Contans WG	Szklerotiniás tőpusztulás	2-4 kg/ha		0	nk	max. 1 talajkezelés 250-400 l/ha vízzel
Steinernema carpocapsae	Nemastar parazita fonálféreg	kifejlett vakondtücsök, vetési bagolylepkék	90g/100m ² 1 l/m ² permetlé		0	nk	max. 4 alkalommal
metaldehid	DetiaDegesch, Schneckenkorn, Shift, Shikari, Shalimar, Shamu	meztelen csigák	0,6 g/m ²		0	nk	a granulátumot csak a fóliasátor, üvegház szélén, a bűvőhelyek környékén szabad a talajfelszínre sávosan kijuttatni, levélre ne kerüljön
cink-foszfid	Arvalin LR	lőtücsök, mezeipocok	2-3 szem/járat 6-15g/100 m ²		0	nk	a granulátumot csak a fóliasátor, üvegház szélén, a bűvőhelyek környékén szabad a talajfelszínre sávosan kijuttatni, levélre ne kerüljön
II. Gombabetegségek							
azoxistrobin	Amistar , Mister, Mirador	peronoszpóra, alternária	0,75 l/ha	7,5 ml	0	14	max. 2 kezelés, kezeléseik között min. 7 nap, utolsó kezelés 50% fejméret
azoxistrobin+ difenokonazol	Amistar Top	peronoszpóra, alternária	0,6-1 l/ha	6-10 ml	0	14	max. 2 kezelés, kezeléseik között min. 14 nap, utolsó kezelés fejedésig
réz I. oxid*	Nordox 75 WG	baktériumos betegség, peronoszpóra	0,14-0,17 %	15 g	0	21	
* réztartalmú szereket kínai kelnél az alacsonyabb dózisban használjuk, mert perzselhet!							
III. Állati kártevők							
alfa-cipermetrin (alfametrin)	Fendona 10 EC, Bestseller 100 EC	bagolylepkék lárva	0,1 l/ha	3 ml	0	21	max. 2 kezelés, kezeléseik között min. 10 nap, utolsó kezelés 80% fejméret
	Eribea						
	King 10 F						
spinozad	Laser	fehér lepkék és bagolylepkék lárvái	0,4 l/ha	4 ml	0	7	max. 3 kezelés, kezeléseik között min. 7 nap, 80% fejméretig
szulfoxaflórt	Closer 120 SC	levéltetvek	0,2 l/ha	2 ml	0	10	max. 1 kezelés
pirimikarb	Pirimor 50 WG	levéltetvek	0,4 kg/ha	4 g	3	10	max. 2 kezelés, kezeléseik között min. 14 nap, 50% fejméretig
Bacillus thuringiensis ssp. Kurstaki	Lepinox Plus	hernyókártevők	1 kg/ha	10 g	0	nk	max. 3 kezelés, kezeléseik között min. 7 nap, szedés érettségig
azadirachtin A	NeemAzal-T/S	szívó-, rágó-és aknázó kártevők	2,5 l/ha	25 ml	0	10	max. 3 kezelés, kezeléseik között min. 7-10 nap, utolsó kezelés 70%-os levéltömeg

A DélKerTÉSZ honlapjára az aktuális szükséghelyzeti engedélyeket feltöltjük, valamint a tagi átvételnél, illetve a TÉSZ boltban ki lesznek függesztve ha évközi változás történik azt termelőink felé jelezzük.

Jelölések	
**	I-es kategória
E,EC,L,LC	emulzióképző folyékony permetezőszerek
WP,W, Sp	nedvesíthető, por alakú permetezőszerek
E,FL, WSC	vízoldható folyékony készítmény
EW	olajemulzió vizes fázisban
FW	vizes törzsszuszpenzió
D	porozószerek
G	granulátum
DF, DG, WG	vízben diszpergálható/oldható
OD	Olajos diszperzió
MVI	munkaegészségügyi várakozási idő
ÉVI	élelmezés-egészségügyi várakozási idő
nk	nincs korlátozás

2021. január 20.

Ledó Ferenc
Növényvédelmi Szakmérnök

Balázs Máté
Növényorvos

A kiadott növényvédőszer listák a Délalföldi Kertészek Szövetkezetének szellemi tulajdonát képezik, kizárólagosan a DélKerTÉSZ termelői tagjainak tájékoztatását szolgálják. A növényvédőszer listák felhasználása harmadik fél számára a Délalföldi Kertészek Szövetkezete általi engedélyhez kötött. Engedélykérséskor keressék szaktanácsadó kollégáinkat.